






## FRUTTI ANTICHI E VARI


 **Gelso Bianco**, botanicamente chiamato *Morus alba*, è il classico gelso presente nelle campagne, usato in passato per l'allevamento del baco da seta. Foglie di grandi dimensioni, chioma rotonda. Frutti dolci, di colore più chiaro rispetto al gelso nero.


 **Gelso Nero**, , botanicamente chiamato *Morus nigra*. Fogliame più piccolo rispetto al precedente, ruvido al tatto, di colore verde scuro. Frutti dolci, di colore nero sangue, molto apprezzati anche dalla fauna. Si spinge a maggiori altitudini, fino a 1000 metri.


 **NASHI**. di origine orientale, appartengono allo stesso genere botanico delle pere nostrane. Chiamato comunemente 'pero giapponese' o 'melo pero', si tratta di una specie molto resistente alla siccità, ai freddi e al calore estivo. Le varietà in Vivaio :


 **Hosui**, Varietà giapponese ottenuta nel 1974. Albero vigoroso. Buccia bronzea dorata, rugginosa. Polpa bianca, croccante, succosa e zuccherina. Si raccoglie a fine agosto e si conserva per circa tre mesi.


 **Shinseiki**, Produzione elevata, pezzatura grossa. Molto buona. La buccia è giallo-verdognola. Raccolta a fine agosto. Si conserva per quasi sei mesi.


 **Nespolo**, albero di modeste dimensioni (massimo 5-6 metri di altezza), con apparato radicale molto superficiale ed esteso. Le foglie sono caduche, di forma ovoidale, coriacee e di colore verde scuro. I fiori sono grandi, solitari e di colore bianco puro. La fioritura, molto decorativa, è piuttosto tardiva (metà-fine maggio) ed avviene dopo l'emissione delle foglie. I frutti sono dei piccoli pomi a buccia ruvida e di colore marrone chiaro, spesso coperti da una finissima peluria, sono di piccole dimensioni (2-2,5 cm di diametro). Si raccolgono in ottobre e vanno consumati dopo averli fatti ammezzire in quanto alla raccolta sono duri e legnosi con sapore acido ed astringente. È una specie molto resistente al freddo; inoltre la fioritura tardiva è largamente successiva alle ultime gelate. Si sviluppa bene anche in posizioni ombreggiate. Riguardo al terreno non è particolarmente esigente; sarebbero comunque da evitare i suoli troppo umidi o secchi. Di seguito le varietà proposte dal Vivaio:

 **Germanica (Comune)**, frutto marrone, leggermente aspro. Si raccoglie ai primi di ottobre e matura per ammezzimento. Bella fioritura primaverile.


 **Nespolo del Giappone**, Albero o arbusto sempreverde, con foglie molto venate e grossolane. Fioritura profumata di colore crema in autunno-inverno, con maturazione nell'anno successivo. Il frutto è di colore arancione, dolce.

 **Nocciolo**, arbusto autoctono sia in pianura che in collina. Amenti gialli in inverno. In Vivaio è disponibile la varietà 'Tondo Gentile delle Langhe', con frutto di forma rotondeggiante e dimensioni più grosse.

 **Noce**, pianta di origini molto antiche, se non addirittura preistoriche, il noce ha una doppia valenza, per il legno e per il frutto. Diffuso inizialmente in Asia, ha poi raggiunto la Grecia e da lì l'Europa e il Nord America.

 **Mandorlo**, albero di medio-grandi dimensioni, può raggiungere gli 8-10 metri di altezza ed il tronco sostiene una vegetazione con portamento espanso. L'apparato radicale in terreni fertili e ricchi di scheletro, riesce a raggiungere notevole profondità e grande espansione. Le foglie sono di colore verde intenso, lanceolate, seghettate, lucide sulla pagina superiore e più scure in quella inferiore. I fiori sono bianchi o leggermente rosati, sbocciano in genere all'inizio della primavera, e qualora il clima è mite, anche tra gennaio e febbraio. Il frutto è una drupa allungata, carnosa in cui l'epicarpo, verde chiaro e provvisto di peli, ed il mesocarpo costituiscono il mallo, il quale si distacca a maturità. L'endocarpo (guscio) è più o meno legnoso. Di seguito le Varietà in Vivaio:


 **S. Caterina**, mandorlo dolce a guscio tenero


 **Ne Plus Ultra**, mandorlo dolce a guscio tenero

## CATALOGO PRODOTTI - LONSI VIVAI DI CARLO LONSI

 **Tuono**, cultivar autofertile, fioritura tardiva

 **Supernova**, fioritura tardiva, l'autofertilità e la produzione elevata

 **Actinidia Arguta (Kiwi)**, è originaria dell'Asia orientale. Cultivar molto rustica, manifesta uno sviluppo molto limitato rispetto all'actinidia tradizionale. I frutti sono delle bacche prive di tomentosità, con buccia sottile di colore verde o rossiccio più o meno diffuso. La polpa con il frutto a piena maturazione è tenera, deliquescente ricca di piccoli semi, di sapore molto dolce, gradevolissima. La maturazione è precoce e avviene 30-40 gg. prima dell'Actinidia deliciosa. Le varietà disponibili sono la 'Issai' e la 'Ananaskaia'.

 **Actinidia deliciosa**, le varietà disponibili sono la 'Hayward', distinta in esemplari maschili e femminili, con frutto molto rinomato, pezzatura grossa, raccolta fine ottobre, maturazione dal 15-20 novembre e la 'Jenny', che è invece autofertile ed ha frutti di pezzatura inferiore.

